

(ハアー)	前の小川に小池を掘りて	ヤレコノセー
(エー)	35尋の ^{ひさ} ヨイソラ	スタソラ
	大蛇となりてな ヨーホホホーイ	スタサノサッサ
(ハアー)	35尋の大蛇となりて	ヤレコノセー
(エー)	兄も妹も ヨイソラ	スタソラ
	みなとりたやすな ヨーホホホーイ	スタサノサッサ
(ハアー)	兄も妹もみなとりたやす	ヤレコノセー
(エー)	あまり長いと ヨイソラ	スタソラ
	皆さん方のなよ ホホホーイ	

稻 穂 の 野 鳥

—1981年5月～1982年1月—

徳 永 晃

1981年3月頃から始めた野鳥観察。初めて鳥について興味を持ったのは、稻穂にアオサギのコロニーがあるとわかったときからだった。

さいわい、稻穂は下頃辺川を真中に200～300mくらいの山が両脇をはさみ、その間には牧草地あり、畑あり、雑木林、沼と恵まれた環境があるため、年間を通じて、多くの野鳥が訪れる地である。

この間、観察できた野鳥は101種（里の鳥16、草原の鳥20、森林の鳥36、水辺、湖沼の鳥24、海の鳥2、山の鳥3）である。

識別能力の低かった当初は、誤ったり、見おとしたりなど、もっと多くの野鳥が棲息していたかもしれない。今後も継続して観察することによりより詳し、正確な記録をまとめたいと考えている。

調査は、豊頃町の一部を含む、南浦幌一帯で行ったが、この小報告で行うのは稻穂地区での観察の記録である。稻穂付近の観察点のうち、野鳥の数が多いのは、牧草地と低い山にはさまれた場所で、草原の野鳥を中心に、時折、山の鳥が下りてくることもあった。数として多いのは何といつてもアオサギではないだろうか。それに次いでショウドウツバメが何単位かで見られる。それからカモ類、この中でもキンクロハジロ、ヒドリガモ、ヒシクイ、コガモの類が多い。

季節でいうと、野鳥がでそろう7月を最高に、春・秋のあたりの季節である4月5月10月で、20

種以上の野鳥を見ることができた。

以下、その観察記録を報告する。

なお、Table 1～Table 7の凡例は次のとおりである。

- 観察した印
- ⑤ ○内の数字は観察羽数（○だけは1羽）
- × 観察できなくなった日

野鳥名は観察順に掲載

時間別野鳥観察個体

7時	ツツドリ シジュウカラ ノビタキ マヒワ シマアオジ ムクドリ ルリビタキ キジバト ウズラシギ ハクセキレイ カワラヒワ モズ ハリオアマツバメ ミヤマカケス
8時	オオジシギ ヨシガモ アオジ キジバト ホオジロ センダイムシクイ ミヤマカケス ハクセキレイ アカハラ シジュウカラ キレンジャク ヒヨドリ アカゲラ コガラ ユキホオジロ
9時	ヒバリ カッコウ ハクセキレイ ニューナイスズメ アカゲラ コアカゲラ マヒワ シマヤンニユウ オオジシギ クロヅル？ ミヤマカケス シジュウカラ タヒバリ ハシブトガラ オオワシ



月日 種名	5 12	13	14	20	21	23	25	27	28	29	6 1	2	3	4	8	9	12	16	29	7 1	5	7	8	9	10		
アオサギ																											
ヒバリ			○																								
セグロセキレイ	○	○	○																						○		
オオジシギ	○		○	○																					○		
アオジ	○										○														○		
カワラヒワ	○		○																								
キジバト	○		○																	○			○				
コヨシキリ	○		○								○																
ムクドリ	○		○								○										○	○					
マガモ		○																									
ショウドウツバメ																											
カツコウ			○																○								
マキノセンニュウ						○																					
ノビタキ					○	○											②	○	○		○		○	○	④		
ハクセキレイ					○						○										○	○	③				
キビタキ						○																					
クロツグミ						○																					
シメ						○																					
ヨシガモ							③																				
タヒバリ								③																			
メジロ									○	○																	
マヒワ									○	○										○							
ツツドリ									○																		
アカハラ										○																○	
ギンザンマシコ										○																	
ノスリ																											
シジュウカラ																			○								
ベニヒワ																				○						○	
ニュナイスズメ																					○	○					
アカゲラ																											○
コアカゲラ																											○
ヒヨドリ																											○
シマセンニュウ																											○
オオモズ																											○
シマアオジ																											②
ホオジロ																											
オオヨシキリ																											
ルリビタキ																											
センダイムシクイ																											
ウズラシギ																											

Table 1 1981年5月から1982年1月までの観察個体(I)

7 11	12	14	15	16	17	18	21	22	24	25	26	27 8 18	20	21	22	24	25	26	27	31 9 1	3	9	10	11	12	16	17
																				(2)							
		○						○																			
	○																										
	○																			○							
		○	○			○														③	②	②	②	②	③	○	45
⑩	○			②	②	○														⑦		⑩				③	25
						④																					
		○																		○							
⑧			○	④	②	③	②	②	②						②	②				○	⑤	④		⑨	○		②
⑦			○	④	⑧	⑩								⑩		○			○	②	○	②	④	②	○		⑩
		○						○																			
																				○	○	⑤					
																				○							
																				○							

Table 2 1981年5月から1982年1月までの観察個体(II)

種名	月日	9 29	30	10 1	3	5	6	7	12	19	20	21	22	23	24	25	27	28	31 11 2	4	5	8	14	15	19
アオサギ																									
ヒバリ																									
セグロセキレイ																									
オオジシギ																									
アオジ				○																					
カワラヒワ																		⑯							
キジバト		②		○																					
コヨシキリ																									
ムクドリ					⑩						⑯										⑥				
マガモ																									
ショウドウツバメ																									
カツコウ																									
マキノセンニュウ																									
ノビタキ																									
ハクセキレイ		③	②	②	⑧		②		○		○	⑩		○	○										
キビタキ																									
クロツグミ																									
シメ																									
ヨシガモ																									
タヒバリ																									
メジロ						⑩																			
マヒワ																									
ツツドリ																									
アカハラ														③											
ギンザンマシコ																									
ノスリ																									
シジュウカラ									②	②		④	②		○		②	②			②	○	○	○	
ベニヒワ																									
ニュナイスズメ																									
アカゲラ																				○	⑥				
コアカゲラ																									
ヒヨドリ									○		○				○		③	④	○					④	
シマセンニュウ																									
オオモズ																									
シマアオジ																									
ホオジロ																									
オオヨシキリ																									
ルリビタキ																									
センダイムシクイ																									
ウズラシギ																									

Table 3 1981年5月から1982年1月までの観察個体(Ⅲ)

11 20				12 8			1 9	摘要
								アオサギの初観測日は3月28日
○								
○ ○			(2)					
○ ○			(2) ♀					
○ (2)		(2)	(2)					

Table 4 1981年5月から1982年1月までの観察個体(IV)

ヒガラ キレンジャク ゴジュウカラ
シマエナガ ヒヨドリ ヤマゲラ アカゲラ
10時 アオジ カワラヒワ ムクドリ コヨシキリ カッコウ キビタキ クロツグミ
メジロ ヒヨドリ アカハラ ヒバリ
シマアオジ ミヤマカケス モズ シマエナガ シジュウカラ ヒヨドリ ハシブトガラ
11時 オオジシギ シメ ノビタキ ハクセキレイ
シマセンニユウ オオヨシキリ
ムクドリ カッコウ ホオアカ アカモズ
アカハラ チゴハヤブサ シジュウカラ
シマエナガ アカゲラ
12時 キジバト シメ ノビタキ ヒヨドリ
ツグミ ニューナイスズメ ノスリ
オバト アオジ シジュウカラ
13時 コヨシキリ ムクドリ アカハラ ギンザンマシコ
ヒヨドリ ノビタキ チゴハヤブサ
マヒワ ムナグロ シジュウカラ
ハシブトガラ アオバト ピンズイ
14時 ノビタキ マヒワ ニューナイスズメ
ハクセキレイ ジョウビタキ
15時 セグロセキレイ ショウドウツバメ マキノセンニユウ
ツツドリ ノビタキ
ハクセキレイ マヒワ アオバト ハリオアマツバメ
アカハラ ホオアカ エゾビタキ
16時 ヒバリ オオジシギ ハクセキレイ メジロ
ムクドリ コヨシキリ ノビタキ
ニューナイスズメ シマアオジ ツバメ
ベニマシコ オオジュリン モズ
ミヤマカケス ジョウビタキ
17時 ノビタキ タヒバリ アオジ ムクドリ
アカモズ マヒワ ショウドウツバメ
ベニマシコ シマアオジ オオジュリン
カワラヒワ
18時 ニューナイスズメ オオモズ ムクドリ
マガモ シマセンニユウ コヨシキリ

野鳥の棲息環境 里の鳥 15種

種名	月日	5 12	13	15	6 3	7 12	16	18	24	25	27	8 18	20	21	24	26	9 3	6	8	9	29	30	10 1	2	3	5	
ツグミ							(10)					(2)															
コジュリン							○																				
ツバメ								(3)																			
モズ								○																			
アオバト												○		○													
ホオアカ												○		○													
アカモズ												(3)															
ハリオアマツバメ													○												(100)		
エゾビタキ													○														
ミヤマカケス																										(2)	
クロヅル(?)																											
チコハヤブサ																											
ハヤブサ																											
シマエナガ																											
ムナグロ																											
ハシブトガラ																											
ジョウビタキ																											
タヒバリ																											
ビンズイ																											
オオツシ																											
コガラ																											
ヒガラ																											
キレンジャク																											
コジュウカラ																											
ヤマゲラ																											
コゲラ																											
ユキホオジロ																											
スズメ																											
ドバト						○																					
ハシボソガラス	○																										
ハシブトガラス		○																									
トビ	○	○		○	○	(3)			○	○	○	(3)	○	②	○	○			○	○	②	②	○		○	(2)	

Table 5 1981年5月から1982年1月までの観察個体(V)

スズメ ニューナイスズメ ムクドリ ハシボソガラス ハシブトガラス ヒヨドリ ツバメ シヨウドツバメ ハリオアマツバメ モズ アカモズ オオモズ トビ カワラヒワ ドバト

草原の鳥 15種

ホオジロ ホオアカ アオジ シマアオジ ユキホオジロ オオヨシキリ コヨシキリ シマセン

ニュウ マキノセンニュウ ノビタキ ヒバリ ノスリ オオジシギ ハヤブサ コジュリン

森林の鳥 30種

シジュウカラ ハシブトガラ ヒガラ シマエナガ ゴジュウカラ コガラ メジロ キレンジャク マヒワ シメ カッコウ ツツドリ ミヤマカケス ツグミ クロツグミ アカハラ キジバ

種名	月	日	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	24	25	26	28	29	12	1	2	3	4	5	9	10	12	14	15	16			
			/														/															
ツグミ																																
コジュリン																																
ツバメ																																
モズ																																
アオバト																																
ホオアカ																																
アカモズ																																
ハリオアマツバメ																																
エゾビタキ																																
ミヤマカケス				(2)	(2)	○			○								○									○						
クロヅル(?)																																
チコハヤブサ																																
ハヤブサ																																
シマエナガ																																
ムナグロ																																
ハシブトガラ																																
ジョウビタキ																																
タヒバリ																																
ビンズイ																																
オオワシ																																
コガラ																																
ヒガラ																																
キレンジャク																																
ゴジュウカラ																											○					
ヤマゲラ																																
コゲラ																																
ユキホオジロ																																
スズメ	30	30	10	10	15	7	10	40	3	30	5			15	15		5	10	50	50	6											
ドバト						3			50					30																		
ハシボソガラス	5	30	2	25	3	2	5	3	3	3	2		4	2	2	○	10	2	2	15	2	50	○	12	2	4						
ハシブトガラス																○	○		○	○												
トビ																																

Table 7 1981年5月から1982年1月までの観察個体(VII)

ガラス・トビを除く)

5月 (19種)

アオサギ ヒバリ セグロセキレイ アオジ カワラヒワ キジバト コヨシキリ ムクドリ マガモ ショウドウツバメ カッコウ オオジシギ
マキノセンニュウ ノビタキ ハクセキレイ キビタキ クロツグミ シメ ヨシガモ

6月 (13種)

タヒバリ アオジ センダイムシクイ ハクセキ
レイ メジロ ムクドリ ノビタキ カワラヒワ
マヒワ ツツドリ コヨシキリ アカハラ ギ
ンザンマシコ

7月 (27種)

キジバト ベニヒワ ニューナイスズメ ハクセ

12												1 9	11	摘要
17	19	20	21	23	24	25	26	28	30					は大 雪 スズメ の記帳 はから ら
(2) ○										(4) (3)				
○										(3)				
○	(6)		(2)	(10)	(5)	○	(10)	○	○	(13)				
○	○	○	○	○	○				○					

キレイ アカゲラ コアカゲラ ヒヨドリ シマセンニユウ オオモズ コヨシキリ ノビタキシマアオジ アオジ アカハラ ムクドリ ホオジロ オオヨシキリ ルリビタキ カワラヒワセンダイムシクイ マヒワ オオジシギ オオジユリン ベニマシコ カッコウ モズ ウズラシギ

8月 (13種)

ヒヨドリ ノビタキ ツグミ ニューナイスズメ
アオバト ホオアカ アカモズ アカハラ キジバト マキノセンニユウ エゾビタキ カワラヒワ ハクセキレイ

9月 (4種)

ムクドリ ハクセキレイ キジバト モズ

10月 (24種)

ハリオアマツバメ ミヤマカケス アオジ ムクドリ クロヅル? チコハヤブサ モズ シマオナガ シジュウカラ ヒヨドリ ムナグロ ハクセキレイ カワラヒワ ハシブトガラ アオバト ジョウビタキ アカハラ タヒバリ オオワシゴジュウカラ アカゲラ ヒガラ キレンジャク ヤマゲラ

11月 (7種)

ミヤマカケス キレンジャク ヒヨドリ ムクドリ コガラ シジュウカラ カワラヒラ

12月 (8種)

ゴジュウカラ ミヤマカケス ヒヨドリ アカゲラ シマエナガ コゲラ シジュウカラ コガラ

1月 (6種)

シジュウカラ ノスリ ミヤマカケス アカゲラ コガラ ユキホオジロ

(日本野鳥の会々員・豊頃町立二宮小学校教諭)

参考文献

北海道新聞社編「北海道の野鳥」

北大図書刊行会「北海道の鳥」

山と渓谷社「野鳥」

家の光協会「原色 野鳥」

保育社「原色日本鳥類図鑑」

——「野山の鳥」

北海タイムス社「北海道の野鳥」

日本野鳥の会「野鳥識別ハンドブック」

——「山野の鳥」

——「水辺の鳥」

東海大学出版会「日本産鳥類図鑑」